



ПЕПТИДНЫЙ ЛИПОЛИТИК ДЛЯ ЛИЦА BIOGEL «СТРОЙНОСТЬ»

РЕВОЛЮЦИЯ СТРОЙНОСТИ ОТ БРЕНДА BIOGEL
ИДЕАЛЬНЫЙ ОВАЛ ЗА НЕСКОЛЬКО ПРОЦЕДУР



VERPHARM
профессиональная медицина

ПЕРВЫЙ ПЕПТИДНЫЙ ЛИПОЛИТИК ДЛЯ ЛИЦА С КОМПЛЕКСОМ LIPOXSAN (ЛИПОКСАН) ОТ BIOGEL



ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Создание четкого овала лица без «брылей»
- Работа с жировыми «ловушками» на лице
- Уменьшение носогубной складки и «второго» подбородка
- Компактизация лица при деформационно-отечном типе
- Эффект похудения без спорта и диет

LipoXsan не нарушает целостность мембраны и ядра адипоцита. Он работает на уменьшение объема жировой капли в цитоплазме.



Не прямой
липолитик



Пролонгирован-
ный эффект



Без риска
«минус ткани»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIOGEL «СТРОЙНОСТЬ»

ГЛУБИНА ВВЕДЕНИЯ

Подкожно-жировая
клетчатка (ПЖК)

ОБЪЕМ НА ПРОЦЕДУРУ

Рекомендуемый – 2 мл,
максимальный – 4 мл

КУРС

2-4 процедуры с периодичностью 10-14 дней

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОЦЕДУРЕ

Используйте иглу 31G 6, 8 или 12 мм (например, «Шприц Бо»). Отдельные вколы по 0,1 мл, либо линейно-ретроградная техника (для носогубного пакета). Радиус диффузии 1 вкола препарата 1,5-2 см.

ПЖК как
бриллиант:
настоящий
можно взять
2 пальцами!



ПРОТОКОЛ #1

ЗАДАЧА

Сокращение избытка объема ПЖК в средней и нижней трети лица

ПРОЦЕДУРА

Согласно разметке на Схеме 1. По 0,1 мл на вкол на глубину ПЖК. Остаток препарата распределяем по субментальной зоне для усиления эффекта лифтинга и компактизации.



Схема 1

ПРОТОКОЛ #2

ЗАДАЧА

Уменьшение объема носогубного жирового пакета (который формирует носогубную складку) и сокращение избытка объема в нижней трети лица (в том числе «брыли»)

ПРОЦЕДУРА

Согласно разметке на Схеме 2. По 0,1 мл на вкол на глубину ПЖК. Либо линейно-ретроградно по носогубному жировому пакету.



Схема 2

ПРОТОКОЛ #3

ЗАДАЧА

Работа с «вторым» подбородком

ПРОЦЕДУРА

Пример расположения вколов при жалобах на «второй» подбородок (см. схему 3)

ВАЖНО!

Вколы перпендикулярные на глубину ПЖК по 0,1 мл шагом 2-3 см



Схема 3



3 ПРОЦЕДУРЫ
«СТРОЙНОСТЬ»

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 10-14 ДНЕЙ




«СТРОЙНОСТЬ» 2 МЛ

GREEN 5 МЛ

«СТРОЙНОСТЬ» 2 МЛ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 10-14 ДНЕЙ



2 ПРОЦЕДУРЫ
«СТРОЙНОСТЬ»

1 ПРОЦЕДУРА
GREEN 5 МЛ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 10-14 ДНЕЙ




«СТРОЙНОСТЬ» 2 МЛ

GREEN 5 МЛ

«СТРОЙНОСТЬ» 2 МЛ

GREEN 5 МЛ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 10-14 ДНЕЙ



2 ПРОЦЕДУРЫ «СТРОЙНОСТЬ»

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 10-14 ДНЕЙ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Создание четкого овала лица без «брылей»
- Работа с жировыми «ловушками» на лице
- Уменьшение носогубной складки и «второго подбородка»
- Компактизация лица при деформационно-отежном типе
- Эффект похудения без спорта и диет

+7(495)125-12-15

www.bepharm.ru



БЕПАРМ
профессиональная медицина