ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ К ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Химический пилинг для профессионального использования на основе гиалуроновой кислоты с комплексом активных компонентов **ARTLINE® Peach.**

НАЗНАЧЕНИЕ

Двухфазное средство (пилинг) с комплексом аминокислот и витаминов. Предназначен для применения в косметологии только специально обученным персоналом в условиях косметических кабинетов для эстетической коррекции небольших дефектов лица и тела за счёт удаления омертвевших клеток эпидермиса.

При использовании пилинга специалист должен учитывать анамнез пациента и сопутствующую патологию.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОЖИ

Продукт подходит для всех типов кожи, включая чувствительную, сухую, обезвоженную, а также кожу с куперозом (в стадии ремиссии).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для эстетической коррекции небольших дефектов лица и тела за счёт удаления омертвевших клеток эпидермиса в случаях:

- кератоза;
- нарушений рельефа кожи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Встряхнуть флакон для эмульгирования. Используя нитриловые перчатки, нанести раствор на предварительно очищенную и обезжиренную кожу массажными движениями. Через 1–5 минут после начала процедуры (в зависимости от желаемой глубины воздействия) остановить дальнейшее протекание реакции, смыв пилинг водой. Нанести крем или маску для постпилингового ухода.

СОСТАВ

Масло косточки персика, пропиленгликоль, миндальная кислота, трихлорацетат аммония, пировиноградная кислота, бетаин, натрий PCA, гидроксипропил-бета-циклодекстрин, гликолевая кислота, молочная кислота, сорбитол, витамин С (аскорбат натрия), витамин В3 (ниацинамид), витамин А (ретинола пальмитат), витамин Е (токоферол), аргинин, глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота, аланин, лизин, валин, треонин, серин, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, динатрий ЭДТА, вода очищенная.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость или аллергическая реакция на компоненты препарата;
- наличие активных воспалительных и инфекционных процессов, в том числе герпетической инфекции в стадии обострения, в зоне предполагаемого нанесения;
- нарушение целостности кожного покрова;
- приём препаратов, влияющих на регенерацию и чувствительность кожи;
- склонность к патологическому рубцеванию;
- беременность и период лактации;
- тяжелые хронические и системные заболевания в стадии декомпенсации;
- онкологические заболевания;
- возраст до 18 лет.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

До начала процедуры пациент должен быть проинформирован о возможных побочных реакциях. В редких случаях или с запозданием могут наступать следующие реакции:

- воспалительные реакции (покраснение, лёгкий отёк, активная форма герпеса), которые могут сопровождаться зудом, болью при надавливании. Эти реакции возникают после нанесения пилинга и могут длиться до семи дней (в случае с активной формой герпеса);
- аллергические реакции на компоненты препарата;
- обильное шелушение (в случае очень толстого рогового слоя);
- гиперемия, которая проявляется сразу после первого нанесения слоя пилинга (в случае гиперчувствительности кожи). В этом случае нужно ограничиться одним слоем пилинга;
- ощущение интенсивного жжения после нанесения (в случае, если кожа пациента реагирует на продукты, содержащие кислоты, интенсивным жжением);
- зуд с покраснением или без него в течение нескольких дней после применения пилинга (как правило, у людей с аллергией);
- ощущение сухости кожи;
- потемнение небольших участков кожи округлой формы в местах, где роговой слой толще. Появляются через несколько дней после процедуры, исчезают в процессе естественной эксфолиации.

Пациент должен быть проинформирован о необходимости сообщить врачу о любых побочных действиях, продолжающихся более одной недели. В таком случае врач может назначить пациенту соответствующее лечение. Следует сообщить уполномоченному представителю и/или непосредственно производителю обо всех нежелательных и побочных действиях, связанных с применением продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В случае попадания пилинга на слизистые оболочки необходимо место контакта промыть водой. При попадании в глаза: тщательно прополоскать глаза водой, снять контактные линзы при их наличии, продолжать полоскание в течение нескольких минут.

Не использовать пилинг, если флакон открыт или повреждён. Не использовать пилинг после истечения срока годности, указанного на упаковке. Не смешивать с другими косметическими средствами, медицинскими изделиями или лекарственными препаратами.

Перед проведением процедуры следует прекратить приём иммунодепрессантов, ретиноидов, лекарственных препаратов, обладающих фотосенсибилизирующим действием.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +2°С до +25°С и относительной влажности 10–80% в защищённом от попадания прямых солнечных лучей месте, недоступном для детей. Не замораживать.

Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителя: ООО «Айгеника Лаб», 129347, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ярославский, шоссе Ярославское, дом 146, корпус 2, помещение 300, тел.: +7(915)476–29–46.

Производитель: ООО «ФБК», 601622, Российская Федерация, Владимирская область, м. о. Александровский, д. Тириброво, ул. Центральная, д. 1А.

Изготовлено в России в соответствии с ГОСТ 31679–2012

Объем: 5 мл

Срок годности: 3 года с даты изготовления

СГР № RU.08.08.09.001.R.000622.09.26 от 02.09.2026 г.

