

REGENIN[®]S

Непрямой пептидный липолитик

НЕ «ОЧЕРЕДНОЙ ЛИПОЛИТИК», А ПЕПТИДНЫЙ
КОМПЛЕКС-АКТИВАТОР ЕСТЕСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ ЗАПУСКА ЛИПОЛИЗА



REGENIN® S

НЕ СОДЕРЖИТ: ФОСФАТИДИЛХОЛИН И
ДЕЗОКСИХОЛАТ НАТРИЯ, РАЗРУШАЮЩИЕ
ЖИРОВЫЕ КЛЕТКИ



СОСТАВ ПРЕПАРАТА

Regentide® (sh-Oligopeptide-111 SP Amide)

основной активный ингредиент – высокоочищенный пептид нового поколения, стимулирующий липолиз

ЧИСТЫЙ СОСТАВ. ПРОСТАЯ ФОРМУЛА

- 1 пептид в составе — Regentide® (sh-Oligopeptide-111 SP Amide) уникальная разработка компании Nine Biopharm
- минимальный риск осложнений и аллергических реакций
- поддержка окружающих тканей и сохранение эластичности кожи
- прогнозируемый результат


REGENIN[®]S

Пептид действует как **сигнальная молекула**, активируя липолитические ферменты (**ATGL и HSL**), усиливая распад триглицеридов в адипоцитах. Это приводит к уменьшению объёма жировых клеток **без их разрушения** и с минимальной воспалительной реакцией.



REGENIN[®]S

REGENIN[®]S



ЛИПОЛИЗ

УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА АДИПОЦИТОВ

REGENTIDE: sh-Oigopeptide-111 SP Amide

Поддержание эластичности кожи за счет того, что адипоцит не разрушается

ДРУГИЕ ЛИПОЛИТИКИ



АДИПОЦИТОЛИЗ

РАЗРУШЕНИЕ ЖИРОВЫХ КЛЕТОК

СОДЕРЖАТ: дезоксихолевая кислота, PPC, бромелайн

Снижение эластичности кожи, большая вероятность некроза тканей

REGENIN[®]S

Minimal invasive — минимально травматичный

Стимулирует естественный липолиз внутри жировых клеток, уменьшает их объём без разрушения мембраны

Accurate — точный

Позволяет работать прицельно в зоне локальных жировых отложений, где нужен контролируемый липолиз

Regenerative — сохраняющий ткани

Сохраняет упругость и структуру кожи, предотвращая провисание

Targeted — предсказуемый и управляемый

Прогнозируемый и контролируемый врачом-косметологом результат

Selective — Селективный

Воздействует только на жировые клетки, не повреждая фибробласты, сосуды, нервы и внеклеточный матрикс.



селективный пептидный липолитик
в концепции SMART-липолиза

REGENIN[®]S



REGENTIDE[®]

(sh-Oligopeptide-111 SP Amide)

основной активный ингредиент –
высокоочищенный пептид нового
поколения, стимулирующий
липолиз

1 пептид в составе
Regentide[®]
(sh-Oligopeptide-111 SP
Amide) – уникальная
разработка компании
Nine Biopharm

минимальный риск
осложнений
и аллергических
реакций

поддержка
окружающих тканей
и сохранение
эластичности кожи

прогнозируемый
результат

ПЕПТИДНЫЙ ЛИПОЛИТИК REGENIN[®]S
НЕ РАЗРУШАЕТ АДИПОЦИТЫ*,
А ЗАПУСКАЕТ ЛИПОЛИЗ

*жировые клетки

ReGENIN[®]S



1 ФЛАКОН = 1 ЗОНА

ПЕРЕДНЯЯ
БРЮШНАЯ
СТЕНКА

НАДКОЛЕННЫЕ
ЗОНЫ

ОБЛАСТЬ СЕДЬМОГО
ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА

БОКОВЫЕ
ВАЛИКИ
ЖИВОТА

ЗОНА
ГАЛИФЕ



ReGENIN[®]S



1 ФЛАКОН = 1 ЗОНА




БРЫЛИ

ВТОРОЙ
ПОДБОРОДОК

ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНАЯ
ЗОНА

ШЕЯ



REGENIN[®]S


ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
УЖЕ ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ!

ДО



ПОСЛЕ 4 НЕДЕЛЬ

ПОСЛЕ 8 НЕДЕЛЬ

КЕЙС 1



КЕЙС 2



REGENIN[®]S обладает
накопительным действием.

Рекомендованный курс: 1 раз в
неделю. Курс 2-3 процедуры.


Максимальный эффект: через 8
процедур.

REGENIN[®]S

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
УЖЕ ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ!



КЕЙС 3



REGENIN[®]S

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
УЖЕ ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ!






ДО

ПОСЛЕ 3 НЕДЕЛЬ

ПОСЛЕ 8 НЕДЕЛЬ

КЕЙС 4



REGENIN[®]S




ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
УЖЕ ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ!



ДО

ПОСЛЕ 4 НЕДЕЛЬ

ПОСЛЕ 8 НЕДЕЛЬ



КЕЙС 5

ReGENIN[®]S

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
УЖЕ ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ!

ДО

ПОСЛЕ 5 НЕДЕЛЬ



КЕЙС 5



Карбышева Людмила Гаджиевна
к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог,
мед. советник бренда BiViDerma

ЖЕНЩИНА 47 ЛЕТ,
ВТОРОЙ ПОДБОРОДОК

ReGENIN S: 5 мл

Интервал: 1 раз в 1-2 недели

Количество процедур: 5

REGENIN[®]S

ПЕПТИДНЫЙ ЛИПОЛИТИК
REGENIN S И ТРЕНД
NATURAL LOOK



REGENIN[®]S

ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНО ЕСТЕСТВЕННЫЙ
И БЕЗОПАСНЫЙ СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМОВ

ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ, КОТОРЫЕ ЦЕНЯТ:

- Прогнозируемый выраженный результат
- Безопасность – не вызывает апоптоз жировой клетки и фиброз
- Комфорт пациента при процедуре

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫЕ ЦЕНЯТ:

- Выраженный результат
- Комфортное введение: без боли и жжения
- Безопасность



REGENIN[®]S

Непрямой пептидный липолитик



БИФАРМ

WWW.BEPHARM.RU

+7(495)125-12-15