



FAVORI

BY PERFOTESORO



ПРОТОКОЛЫ

FAVORI ARGIRELINE



ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ С АРГИРЕЛИНОМ | FAVORI ARGIRELINE (5 ml)

Миорелаксант нового поколения — с аргирелином, ПДРН и пептидами для коррекции мимических морщин и лифтинга. Сохраняет естественную мимику без эффекта маски, обладает ботулоподобным действием.

ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ С АРГИРЕЛИНОМ | FAVORI ARGIRELINE BY PERFOTESORO

В составе:

- + **Аргирелин (0,1%)** — пептид-миорелаксант с ботулоподобным эффектом;
- + **ПДРН (1%)** — стимулирует регенерацию, укрепляет сосудистую стенку, улучшает тургор кожи;
- + **Гиалуроновая кислота 0,5%** — увлажняет, поддерживает эластичность и упругость тканей, не вызывает отеков и позволяет применять препарат даже в деликатных зонах (таких как орбитальная и периоральная зоны)
- + **Декапептид-4** - активирует выработку эластина, коллагена и других составляющих внеклеточного матрикса, заметно повышает эластичность дермы. Обладает ранозаживляющим и восстанавливающим действием, способствует быстрой регенерации тканей после процедуры.
- + **Трипептид-10-цитруллин** — инновационный пептид, который, подобно белку- декорину, содействует физиологическому синтезу коллагена и оптимальной организации его волокон – повышает его качество и количество. Регулирует процесс сборки коллагена, обеспечивая формирование хорошо организованных, однородных, без дефектов, волокон; замедляет образование фиброзной ткани, тем самым снижая риск чрезмерного рубцевания. Способствует обновлению тканей путем активации синтеза протеинов экстра - целлюлярного матрикса с потенциальным омолаживающим действием. Он поддерживает адекватную длительную функцию коллагена, обладает антиоксидантными свойствами и, как аминокислота, отлично увлажняет кожу. Имитируя действие декорина, Tripeptide-10 Citrulline регулирует фибриллогенез, воздействует на диаметр и сцепление коллагеновых волокон, содействует равномерной укладке последних, улучшает эластичность кожи.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Устранение мимических морщин без эффекта «маски» с сохранением естественной мимики
- Безопасная альтернатива токсинам
- Возможность применения в зонах запрещенных для работы токсинами (орбитальная зона, кисет)
- Пролонгация действия токсинов
- Возможность работы с пациентами резистентными к ботулинотерапии и пациентами отказывающимися от инъекций ботокса
- Поликомпонентный состав работает на омоложение кожи, устранение фиброза, восстановление гидрорезерва и коллагеновых волокон, укрепляет сосудистую стенку и способствует ускорению регенерации кожи после процедуры

ПОКАЗАНИЯ:

- Профилактика и устранение признаков старения
- Мимические морщины лица и шеи
- Пролонгация действия токсинов
- Коррекция выраженности и глубины морщин, включая орбитальную зону
- Уменьшение мышечного гипертонуса в области лица и шеи
- Миорелаксант с ботулоподобным эффектом
- Работа с морщинами, при резистентности к токсинам
- Кисетные морщины



FAVORI ARGIRELINE

Коррекция периорбитальных морщин

Техника постановки: микропапульно
(включая зону внутри костного края орбиты!)

Инструмент: игла 32-34G

Угол вкола: 10°- 15°

Расход: 1 - 2,5 мл на процедуру

Интервал: 1р / 7 дней

Курс: 2-5 процедур



FAVORI ARGIRELINE

Уменьшение мимических морщин лица

Техника постановки: микропапульно
(*между дермальными заломами!*)


Инструмент: игла 32-34G

Угол вкола: 10°- 15°

Расход: 2,5 - 5 мл на процедуру
(*в зависимости от степени выраженности морщин*)

Интервал: 1р / 7 дней

Курс: 2-5 процедур



FAVORI ARGIRELINE

Коррекция морщин на шее

Техника постановки: микропапульно
(между дермальными заломами!)

Инструмент: игла 32-34G

Угол вкола: 10°- 15°

Расход: 2,5 - 5 мл на процедуру
(в зависимости от степени выраженности морщин)

Интервал: 1р / 7 дней

Курс: 2-5 процедур



FAVORI ARGIRELINE

Пролонгирование действия ботулотоксина

Техника постановки: микропапульно

(в зонах активной мимики)

Инструмент: игла 32-34G


Угол вкола: 10°- 15°

Расход: 2,5 - 5 мл на процедуру

(в зависимости от степени выраженности морщин)

Интервал: 1р / 7 дней

Курс: 2-4 процедуры в интервале между постановкой препарата БТА



FAVORI ARGIRELINE

Коррекция периоральных морщин «КИСЕТ»

Техника постановки: микропапульно
(между дермальными заломами!)


Инструмент: игла 32-34G

Угол вкола: 10°- 15°

Расход: 1 - 2 мл на процедуру
(в зависимости от степени выраженности морщин)

Интервал: 1р / 7 дней

Курс: 2-4 процедуры



FAVORI ARGIRELINE

«RED STOP»

Включение в курс коррекции КУПЕРОЗА

Глубина: верхние слои дермы

Техника постановки: папулярная

Инструмент: игла 32-34G x 4мм

Угол вкола: 10°- 20°

Расход: лицо - 2,5-5мл

Интервал: 1р / 7 дней

Курс: встраивание в курс
коррекции купероза



FAVORI ARGIRELINE

Улучшение питания волосяного фолликула

Техника постановки:

Интрадермальный наппаж

Расстояние между вколами: 1 - 1,5см

Глубина до 2мм

При обработке проблемных зон (участки усиленного выпадения, поредения волос) желательно делать более частые инъекции не только в данной зоне, но и с захватом 1-2 см здоровой кожи.


Инструмент: игла 31-32G / 4мм

Расход: 1 - 2мл

Интервал: 1р / 7 дней

Курс: от 1 до 4 процедур

(встраивая в трихологический курс между другими процедурами)



FAVORI
BY PERFOTESORO

