



ПРОТОКОЛ

FAVORI ПДРН

±7(495)125-12-15
WWW.BEPHARM.RU

ПДРН – репарация шеи и декольте

Глубина: эпидермис, верхние слои дермы

Техника: папульная, бугорковая

Инструмент: игла 30-32G/4 мм

Расход: 2,5 мл шея, 2,5 мл декольте

Интервал: 1р / 2-3 недели

Курс: 2-3 процедуры

ПДРН 7.5



Лимфодренаж по лицу

Техника: (?)

Глубина: 4-6 мм

Инструмент: игла 31G-32G x 4-6мм

Расход: 1 мл на лицо, 1,5-2мл на
лицо+шея (под углом 45 градусов)

Шаг: 0,5-1 см

Интервал: 1р / 10-14 недели

Курс: (?)



ПДРН 7.5

*Вдоль грудино-ключично-
сосцевидной мышцы*



Депонирующая терапия чувствительной кожи

Глубина:

- интрадермально
- по 0,1 на вкол

Техника: болюсная

Расход: 2-2,5 мл

Игла: 30-31G x 4 мм

Интервал: 1р / 2-3 недели

Курс: 3-5 процедур

ПДРН 7.5



Венецианская маска

Техника постановки: микропапульно

Инструмент: игла 31-34G x 4мм

Расход: до 0,7-1 мл на процедуру

Интервал между процедурами: 1р / 14 дней

ПДРН 7.5



Адресная биореструктуризация орбиты

Техника постановки: микропапульно

Глубина: 1-2 мм

Инструмент: игла 32-24G

Расход: 0,5 мл на процедуру (0,25 мл на одну зону орбиты)

Интервал: 1р / 14 дней

ПДРН 7.5



ПДРН - терапия волосистой части головы

Техника постановки:

интрадермальный наппаж

Расстояние между вколами: 1 - 1,5см

При обработке проблемных зон (участки усиленного выпадения, поредения волос) желательно делать более частые инъекции не только в данной зоне, но и с захватом 1–2 см здоровой кожи.

Инструмент: игла 31-32G/4мм

Расход: 1 - 2мл

Интервал: 1р / 14 дней **Курс:** от 1 до 4 процедур
(встраивая в трихологический курс между другими процедурами)



ПДРН 7.5

ПДРН - терапия кистей рук

Глубина постановки: эпидермис, верхние слои дермы

Техника постановки: папульная

Инструмент: игла 31-32G

Расход: по 1-1,5 мл на одну кисть

Интервал: 1р / 2-3 недели

Курс: 3-5 процедур



ПДРН 7.5



Биорециркуляция тканей лица

Глубина: интрадермально

Угол введения: 45-60 по 0,05 мл на вкол

Иглы: 30-32G x 4мм

Проработка по векторам натяжения тканей

Расход:


Лицо: 2,5 мл

Шея+декольте: 2,5 мл

Интервал: 1р / 2-3 недели

Курс: 3-5 процедур

ПДРН 7.5 / 20



Диффузная терапия купероза

Глубина: субэпидермально, интрадермально

Иглы: 30-32 x 4 мм

Техника: папульная, бугорковая

Расход:


Лицо: 2,5 мл

Шея+декольте: 2,5 мл

Интервал: 1р / 14 дней

Курс: 3-5 процедур

ПДРН 7.5 / 20



ПДРН - терапия дермальных морщин

Техника: бугорковая / болюсная

Глубина: 4 - 6мм

Инструмент: игла 30G x 4мм

Расход:

- Бугорковая на вкол 0,02-0,05 мл

- Болюсная до 0,1 мл

Интервал: 1р / 2-3 недели

Курс: 3-4 процедуры

ПДРН 7.5 / 20



ПДРН – терапия следов постакне

Глубина: эпидермис, верхние слои дермы

Техника: папульная

Инструмент: игла 32-34G

Расход:

В зависимости от зоны повреждения от 1 до 5 мл

Интервал: 1р / 14 дней

Курс: включение в курс коррекции
постакне 2-3 процедуры

ПДРН 7.5 / 20



Подготовка и реабилитация при агрессивных процедурах

(пилинги, аппаратные методы)

Глубина: эпидермально, интрадермально

Иглы: 30-32 x 4 мм

Техника: папулярная, бугорковая

Расход:

Лицо: 2,5 мл

Шея+декольте: 2,5 мл

Интервал: 1р / 14 дней

Курс: 2-4 процедуры

ПДРН 7.5 / 20

