

ПОКАЗАНИЯ

Препарат является идеальным средством для пациентов с симптомокомплексом «усталой», «стрессовой» кожи, включая серый тусклый цвет лица.

Для пациентов с мелкоморщинистым типом старения.

Признаки хроно-, фотостарения.

Обезвоживание вследствие длительного пребывания под солнечными или УФ-лучами или как следствие обморожения.

Мимические морщины, потеря эластичности кожи.

BIOMATRIX TOPAZ

Превосходная реология. Пролонгированная гидратация. Мощный антиоксидантный эффект

ФОРМА ВЫПУСКА флакон 3,0 мл

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА 1 млн. Дальтон

COCTAB Нестабилизированная гиалуроновая кислота 12,5 мг/мл Маннитол 40 мг/мл Натрий фосфатный буфер

ПРОЛОНГИРОВАННАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

Поиск соединений, которые ингибируют гиалуронидазу, а также связывают свободные гидроксильные радикалы, продлевая тем самым действие препаратов на основе гиалуроновой кислоты, является актуальной задачей в косметологии. Таким соединением является МАННИТОЛ.

МАННИТОЛ

Маннитол обеспечивает дополнительную защиту гиалуроновой кислоты от воздействия собственного фермента — гиалуронидазы.

Многоатомный спирт маннитол выступает надежной защитой от разрушающего воздействия свободных радикалов.

Маннитол широко применяется в клинической практике в виде 10–20% раствора, главным образом, как осмотический диуретик и противоотечный препарат.

Сохраняет характеристики препарата при длительном хранении. Защищает гиалуронат от деполимеризации во время температурной стерилизации (автоклавирования), сохраняя высокую вязкость раствора, в отличие от других антиоксидантов, которые являются термолабильными (например, полифенолы, витамин С).

Обладая выраженным противовоспалительным действием, моносахарид СНИЖАЕТ РАЗВИТИЕ ОТЕКОВ после инъекций и обеспечивает стойкий продолжительный эффект. Молекулы маннитола притягивают к себе воду намного быстрее, чем молекулы гиалуроновой кислоты, поэтому в тканях намного быстрее создаются условия, необходимые для нормального функционирования клеток и протекания обменных процессов.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пролонгированное действие эффект от 1-4 процедур длится до 15 месяцев.
- Важный этап в системе биоматриксации кожи послойного совершенствования кожи.
- 🔲 Длительная гидратация.
- Улучшение текстуры кожи, увеличение эластичности и упругости.
- Укрепление овала лица.
- Улучшение светоотражающих свойств кожи, выравнивание цвета лица.







